



Číslo: 5922/77/2023-13469/2023/770010203/Z89

Žilina 17. 04. 2023

Obecný úrad Oravský Podzámok		<b>ROZHODNUTIE</b>	
Dátum: 18.04.2023			
Číslo záznamu: 255	Číslo spisu: 3/2023		
Prílohy:	vybavuje: o.c.u.		



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. a bod 5. zákona o IPKZ, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

### integrované povolenie

č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„OFZ, a.s. prevádzka Široká“

prevádzkovateľovi

**OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok**

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho neskorších zmien č. 2467-10282/2014/Pat/770010203/Z39-KRZ38 zo dňa 30.04.2014, č. 753-9930/2015/Žer/770010203/Z40-SP zo dňa 08.04.2015, č. 1309-7049/

2016/Daň/770010203/Z41-KR zo dňa 01.03.2016, č. 1141-2880/2016/Daň/770010203/Z42-SP zo dňa 29.01.2016, č. 2480-24154/2016/Koz/770010203/Z43 zo dňa 01.08.2016, č. 3490-18777/2016/Daň/770010203/Z44-SP zo dňa 13.06.2016, č. 7909-39639/2016/Daň/770010203/Z45-SP zo dňa 13.12.2016, č. 631-1024/2017/Daň/770010203/Z46-SP zo dňa 13.01.2017, č. 8382-41841/2016/Koz/770010203/Z47 zo dňa 23.01.2017, č. 62-51/2017/Pat/770010203/Z48 zo dňa 20.01.2017, č. 8400-41783/2016/Koz/770010203/Z49 zo dňa 05.01.2017, č. 99-136/2017/Pat/770010203/Z50-SP zo dňa 24.01.2017, č. 83-4024/2018/Pat/770010203/Z51 zo dňa 08.02.2018, č. 220-293/2018/Pat/770010203/Z52-SP zo dňa 22.01.2018, č. 329-31748/2018/Pat/770010203/Z53 zo dňa 12.10.2018, č. 2767-5787/2018/Pat/770010203/Z54-SP zo dňa 13.03.2018, č. 4151-14515/2018/Pat/770010203/Z55 zo dňa 10.05.2018, č. 4151-19919/2018/Pat/770010203/Z55 zo dňa 18.06.2018, č. 6356-8218/2018/Daň/770010203/Z56 zo dňa 23.08.2018, č.6775-28943/2018/Pat/770010203/KR-Z52 zo dňa 03.09.2018, č. 1386-1981/2019/Pat/770010203/Z58-SP zo dňa, č. 05.02.2019, č. 8580-43468/2018/Daň/770010203/Z59 zo dňa 11.12.2018,č.8616-45092/2018/Pat/770010203/Z61 zo dňa 19.12.2018,č.1333-4863/2019/Daň/770010203/KR-Z44, 45 zo dňa 04.02.2019, č.549-7618/2019/Kad/770010203/Z62-SP zo dňa 28.02.2019, č.332-6807/2019/Mar/770010203/Z63 zo dňa 26.02.2019, č.3935-10401/2019/Šum/770010203/Z64-OdS zo dňa 01.04.2019, č.4934-18724/2019/Pat/770010203/Z65-SP zo dňa 21.06.2019, č.5629-33866/2019/Kad/770010203/Z66 zo dňa 17.09.2019, č.7470-45578/2019/Koz/770010203/Z67 zo dňa 04.12.2019, č.7981-48014/2019/Koz/770010203/Z68 zo dňa 17.12.2019, č.8152-38704/2019/Šum/770010203/Z69-SP zo dňa 21.10.2019, č.965-2520/2020/Kli/770010203/Z70-SP zo dňa 29.01.2020, č.10645-3845/2020/Koz/770010203/Z71 zo dňa 06.02.2020, č.3810/77/2020-9107/2020/770010203/Z72-SP zo dňa 16.03.2020, č.4274/77/2020-19976/2020/770010203/Z73 zo dňa 29.06.2020, č.5126/77/2020-23644/2020/770010203/Z74-SP zo dňa 23.07.2020, č.5766/77/2020-33768/2020/770010203/Z76 zo dňa 29.10.2020, č.5765/77/2020-27815/2020/770010203/Z77 zo dňa 27.08.2020, č.9084/77/2020-42034/2020/770010203/Z78 zo dňa 14.12.2020, č.9834/77/2020-45490/2020/770010203/Z79-SP zo dňa 18.01.2021, č.845/77/2021-13715/2021/770010203/Z80 zo dňa 28.04.2021, č.1369/77/2021-7152/2021/770010203/Z81 zo dňa 15.03.2021, č.5562/77/2021-22636/2021/770010203/Z82 zo dňa 02.07.2021, č.8729/77/2021-38256/2021/770010203/Z83 zo dňa 12.10.2021, č.10832/77/2021-61/2022/770010203/Z84 zo dňa 14.01.2022, č.1153/77/2022-4421/2022/770010203/Z85-SP zo dňa 10.02.2022, č.882/77/2022-7040/2022/770010203/Z86 zo dňa 28.02.2022, č.10116/77/2022-46747/2022/770010203/Z87 zo dňa 04.01.2023, č.129/77/2023-5208/2023/770010203/Z88 zo dňa 13.02.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a)**

Časť:

Súčasťou konania je:

(strana 2/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013 v znení neskorších zmien)

**dopĺňa:**

**v oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na trvalú prevádzku technologického celku „Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900 x 600“, ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia 2.7.1. Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a s ferozliatinami z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom – výroba ferozliatin, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorého inštalácia nepodliehala stavebnému konaniu,
- súhlas na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Úpravárenské zariadenia“ (drviaco – triediaca linka DTL č.1, drviaco – triediaca linka DTL č.3, drviaco – triediaca linka DTL č.4, RESTA CH2 900x600), ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – výroba ferozliatin, prevádzkovateľa OFZ, a.s. Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

**b)**

Podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

inšpekcia udeľuje súhlas

**na trvalú prevádzku technologického celku**

**„Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900 x 600“,**

ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

2.7.1. Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a s ferozliatinami z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom – výroba ferozliatin,

ktorého inštalácia nepodlieha stavebnému konaniu, za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Drvenie materiálu schváleného v STPP a TOO "Úpravárenské zariadenia" môže prevádzkovateľ vykonávať počas všetkých ročných období. V prípade teploty prostredia nad bodom mrazu používať integrované skrúpacie zariadenie na výrobu vodnej hmly Spraysystem CE 2585.
2. V prípade teploty prostredia pod bodom mrazu je možné drvenie materiálu vykonávať aj bez použitia skrúpania, ak bude zabezpečená bezprašnosť procesu vlastnosťami materiálu (zamrznutý, zasnežený materiál, vysoká vonkajšia vlhkosť ovzdušia zabezpečujúca vlhkosť materiálu cca 30 %). Drvenie počas zimných mesiacov, keď je nízka vzdušná vlhkosť alebo terén, na ktorom je uskladnený materiál určený na drvenie je bez snehovej pokrývky a laboratórnym rozborom sa zistí vlhkosť materiálu menej ako 5 %, sa nesmie vykonávať.

3. Analýzy vlhkosti materiálu určeného na drvenie môže vykonávať vlastné laboratórium OFZ, a.s.
4. Obsluha zariadenia musí mať výsledky analýzy vlhkosti materiálu, určeného na drvenie, ešte pred zahájením drvenia. V prípade nízkej vlhkosti materiálu (pod 5 %) je potrebné použiť okrem kropiaceho zariadenia drviča aj vodnú hmlu z vodného dela.
5. Zakazuje sa vykonávať drvenie iného druhu materiálu, ako je schválený v STPP a TOO pre Úpravárenské zariadenia, napr. materiálu pochádzajúceho z hald v Istebnom, materiálu pochádzajúceho zo skládky odpadov, na ktorú sa vyvážal odpad z OFZ, a.s. a jej predchodcov.
6. Pri drvení materiálov dodržiavať technické podmienky určené výrobcom zariadenia RESTA s.r.o., Přerov I – Město z 17.05.2018.
7. Viest' prevádzkový denník zariadenia RESTA CH2 900 x 600 v elektronickej podobe. Do Prevádzkového denníka zapisovať totožné údaje, ako počas skúšobnej doby (dátum, meno obsluhy, druh drveného materiálu, vlhkosť drveného materiálu, podrvené množstvo, čerpanie PHM, stav zariadenia, vykonané servisné zásahy, prevádzkové hodiny drviča pri elektrickom pohone (moto - hodiny jednotky), prevádzkové hodiny drviča pri chode na dieslový pohon (moto - hodiny diesela), prevádzkové hodiny skrúpacieho systému, prevádzkové hodiny vodného dela, teplota vonkajšieho prostredia), okrem sitového rozboru.
8. V dieselovom motore drviča RESTA CH2 900 x 600 sa môžu spaľovať len kvapalné palivá (nafta) s obsahom síry pod 0,1 % hmotnosti.
9. Do prevádzkovej evidencie zaznamenať prehliadky zariadenia. Uviesť, kto prehliadku alebo údržbu vykonal, čo kontroloval a opravoval a údaj o vypadnutí poistky drviča.
10. Každoročne evidovať vznik a množstvo odpadu 17 04 05 (panciere), 20 01 26 (tuk z ložísk pohonu) a 13 02 06 (mazacie oleje).
11. Rovnakým spôsobom, ako počas skúšobnej doby, viesť (elektronicky alebo písomnou formou) údaje o drvení na drviacom zariadení externej spoločnosti – dátum, názov externej spoločnosti, druh drveného materiálu, podrvené množstvo, prevádzkové hodiny drviča, prevádzkové hodiny kropenia vodným delom a teplotu vonkajšieho ovzdušia.
12. V termíne do 30.09.2023 podať na OÚ Dolný Kubín, OSŽP návrh postupu výpočtu množstva emisií v súlade s § 3 vyhlášky č. 411/2012 Z.z.. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu (§ 26 ods. 3 písm. b) zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov).
13. V termíne do 30.09.2023 predložiť na OÚ Dolný Kubín, OSŽP návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do

Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov – vyplnené tlačivá NEIS: T1, T6 – T10, t.j. stálu evidenciu.

14. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom vykonávania tejto činnosti (buď pri použití vlastného drviaceho zariadenia RESTA alebo pri drvení na drviči externej spoločnosti), bezprostredne danú činnosť ukončiť a vznik takejto situácie okamžite telefonicky nahlásiť inšpekcii, resp. najneskôr mailovou poštou do 10:00 nasledujúceho dňa po jej vzniku a urobiť potrebné opatrenia na zlepšenie stavu.

**c)**

Časť:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky: (strana 43/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013)

**ruší podmienky A.5.20.1. až A.5.20.4. rozhodnutia č. 8616-45092/2018/Pat/770010203/Z61 zo dňa 19. 12. 2018 a nahrádza ich podmienkou**

**A.5.20.7. nasledovne:**

- A.5.20.7.** Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „**Úpravárenské zariadenia**“ (ďalej len „STPP a TOO“), evidenčné číslo STPP TOO č. 001/2023 zo dňa 20.02.2023 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravská Podzámk, IČO: 36 389 030, uvedené v integrovanom povolení č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013 v znení jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/ 770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho neskorších zmien.

## Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien, na trvalú prevádzku technologického celku „Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900 x 600“, ktorý bude súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia 2.7.1. Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a s ferozliatinami z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom – výroba ferozliatin, ktorého inštalácia nepodlieha stavebnému konaniu, a zároveň podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší vydáva súhlas na zmenu STPP a TOO pre prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Úpravárenské zariadenia“ (drviaco – triediaca linka DTL č.1, drviaco – triediaca linka DTL č.3, drviaco – triediaca linka DTL č.4, RESTA CH2 900x600), ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – výroba ferozliatin, na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 389 030, č. 577/2023 zo dňa 27.02.2023, doručenej inšpekcii dňa 28.02.2023, zaevidovanej na inšpekcii pod č. 7849/2023/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 5922/77/2023-8278/2023/770010203/Z89 zo dňa 02.03.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány a samostatne listom č. 5922/77/2023-8297/2023/770010203/Z89 zo dňa 02.03.2023 MŽP SR Bratislava, s prílohami - Aktualizovaný súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Úpravárenské zariadenia“, ev.č. STPP TOO č. 001/2023 zo dňa 20.02.2023, Prevádzkový denník drvenia RESTA CH2 900x600 – vedený počas skúšobnej prevádzky tohto zariadenia, od 17.03.2022 do 20.02.2023, Záznam o oboznámení pracovníkov s organizačnou smernicou/pracovným postupom PP PVS -02/2020, zo dňa 01.05.2020, Záznam o oboznámení pracovníkov s organizačnou smernicou/pracovným postupom – Návod na používanie čeľuštového drviča DCJ, zo dňa 01.05.2020, Protokol o zaškolení obsluhy samostatnej jednotky na vytváranie vodnej hmly Spraystream 35iSS a systému na potlačenie prachu Spraystream CE 2585 pre drvič RESTA, Údaje o použití kropenia/dela – externá firma, vedený od 25.08.2022 do 07.09.2022, Hodnotenie súladu predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti „Úprava vedľajších produktov výroby mobilným drviacim zariadením RESTA CH2 900 x 600“ s podmienkami rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 8428/2021-6.6/vt, 45397/2021 zo dňa 20.08.2021, Stručné zhrnutie údajov uvedených v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 v znení neskorších zmien, prevádzky „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, Video záznam z drvenia a Žiadosť o zmenu IP prevádzky OFZ, a.s. , prevádzka Široká – inštalácia technologického celku „Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900x600“ do trvalej prevádzky, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka

Široká“, prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v odseku 9 § 11 zákona o IPKZ, pomery sú inšpekcii známe z integrovaného povoľovania predmetnej prevádzky „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ a žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V lehote na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, ktorá uplynula dňa 03.04.2023, inšpekcia obdržala nasledujúce stanoviská k navrhovanej zmene integrovaného povolenia - od MŽP SR Bratislava, obce Oravský Podzámok a od 2 občanov obce Oravský Podzámok:

Záväzná stanovisko MŽP SR Bratislava č.1155/2023-6.6/vt , 15028/2023 zo dňa 07.03.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**záväzná stanovisko**

v rámci ktorého možno konštatovať, že žiadosť prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO 36 389 030, o zmenu integrovaného povolenia prevádzky OFZ, a.s., prevádzka Široká – inštalácia technologického celku „Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900x600“ do trvalej prevádzky, zo dňa 27.02.2023,

je v súlade

so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní 8428/2021-6.6/vt, 45397/2021, zo dňa 20. 08. 2021, a jeho podmienkami.

**O d o v o d n e n i e :**

Listom č. 5922/77/2023-8297/2023/770010203/Z89, zo dňa 02.03.2023, predložila Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1

písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, vydaného rozhodnutím č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení. Prílohou žiadosti boli:

- Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Úpravárenské zariadenia“, ev. č. STPP TOO č. 001/2023 zo dňa 20. 02. 2023;
- Prevádzkový denník drvenia RESTA CH2 900x600 – vedený počas skúšobnej prevádzky zariadenia od 17. 03. 2022 do 20. 02. 2023;
- Záznam o oboznámení pracovníkov s organizačnou smernicou/pracovným postupom PP PVS-02/2020, zo dňa 01. 05. 2020;
- Záznam o oboznámení pracovníkov s organizačnou smernicou/pracovným postupom – Návod na používanie čelustového drviča DCJ 900x600, zo dňa 01. 05. 2020;
- Protokol o zaškolení obsluhy samostatnej jednotky na vytváranie vodnej hmly Spraystream 35iSS a systému na potlačenie prachu Spraystream CE2585 pre drvič Resta;
- Údaje o použití kropenia/dela – externá firma, vedený od 25. 08. 2022 do 07. 09. 2022;
- Hodnotenie súladu predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti „Úprava vedľajších produktov výroby mobilným drviacim zariadením RESTA CH2 900 x 600“ s podmienkami rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 8428/2021-6.6/vt, 45397/2021 zo dňa 20. 08. 2021;
- Stručné zhrnutie údajov uvedených v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05. 05. 2007 v znení neskorších zmien, prevádzky „OFZ, a.s. prevádzka Široká“;
- Video záznam z drvenia;
- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky OFZ, a.s., prevádzka Široká – inštalácia technologického celku „Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900x600“ do trvalej prevádzky, zo dňa 27. 02. 2023.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ je udelenie povolenia na trvalú prevádzku technologického celku „Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900 x 600“, na ktorom bola skúšobne v období od 16. 03. 2022 na 1 rok, vykonávaná činnosť drvenia (prípadne aj triedenia pri napojení drviaceho zariadenia na jestvujúcu linku č. 5), ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – výroby ferozliatin. Pre zmenu navrhovanej činnosti „Úprava vedľajších produktov výroby mobilným drviacim zariadením RESTA CH2 900X600“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), ktorej predmetom bolo využitie mobilného drviaceho zariadenia RESTA CH2 900X600 vo výrobnom procese ferozliatin, pri ktorom sa drviace zariadenie RESTA CH2 900X600 má používať na granulometrické spracovanie trosiek a polotovarov z vlastnej výroby mangánových ferozliatin (FeMnC, FeSiMn), bolo vykonané zisťovacie konanie podľa ustanovení § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), ktoré bolo ukončené rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 8428/2021-6.6/vt,



45397/2021, zo dňa 20.08.2021, ktorým MŽP SR rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

K zmene integrovaného povolenia, ktorého predmetom bolo doplnenie technologického celku „Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900 x 600“ vydalo MŽP SR listom č. 1657/2022-6.6/vt, 6959/2022, zo dňa 04.02.2022 záväzné stanovisko, v ktorom konštatovalo súlad so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní 8428/2021-6.6/vt, 45397/2021, zo dňa 20. 08. 2021, a jeho podmienkami.

Podľa § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.

MŽP SR po preštudovaní predložených podkladov nezistilo také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 8428/2021-6.6/vt, 45397/2021, zo dňa 20.08.2021 a jeho podmienkami, alebo by mali byť predmetom konania v zmysle § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Toto záväzné stanovisko vydané podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov v zmysle osobitných predpisov.

Stanovisko inšpekcie: MŽP SR Bratislava neuplatnilo vo svojom stanovisku žiadne podmienky, o ktorých by bolo potrebné rozhodovať.

#### Stanovisko Obce Oravský Podzámok, Stavebný úrad, č.61, 027 41 Oravský Podzámok

(Žiadosť o zaslanie odpovede a vykonanie ústneho pojednávania č. 110-3/2023-Z zo dňa 17.03.2023)

Obci Oravský Podzámok, ako účastníkovi konania, bolo dňa 07.03.2023 doručené OFZ, a.s. – upovedomenie o začatí konania Z89- udelenie povolenia na trvalú prevádzku drviča RESTA CH2 900x600, č. konania 5922/77/2023-8278/2023/770010203/Z89. Predmetom konania je vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, vydaného rozhodnutím č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2017 v znení jeho neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“).

Dňa 17.03.2023 bolo Obci Oravský Podzámok, ako účastníkovi konania, doručené upovedomenie o zaslaní žiadosti o zamietnutie schválenia trvalej prevádzky technologického celku „RESTA CH 900x600“ pre OFZ, a.s. prevádzka Široká, ktorú podali obyvatelia Oravského Podzámku.

Obec Oravský Podzámok, ako účastník konania, žiada o zaslanie odpovede k predmetnej žiadosti o zamietnutie schválenia trvalej prevádzky technologického celku „RESTA CH2 900x600“ pre OFZ, a.s. prevádzka Široká.

Obec Oravský Podzámok zároveň ako účastník konania žiada o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a).

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia zvolala ústne pojednávanie, na ktorom bola prejednaná žiadosť, boli prečítané doručené a podrobne prejednané doručené stanoviská.

#### Stanovisko od 2 občanov obce Oravský Podzámok

Ako dotknutá verejnosť obyvateľov obce Oravský Podzámok sa na Vás obraciame so žiadosťou na zastavenie vydania povolenia na trvalú prevádzku drviča RESTA CH2 900x600.

V prvom rade sa obávame hlučnosti a tvorenia prachu z drvenia (prípadne aj triedenia pri napojení drviaceho zariadenia na jestvujúcu linku) suroviny z výroby ferozliatin (trosky, garnisáže, zachytené úlety z EOP), ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – výroba ferozliatin. Pri drvení bude dochádzať k tvorbe prachu, ktorý bude obsahovať častice týchto surovín a tie sa budú uvoľňovať ďalej do prírody.

Nedostatočné riešenie hlučnosti, prašnosti a následného úniku škodlivín do vzduchu nás nemôže nechať v nečinnosti. Táto naša obava sa opiera aj o celkový opis údajného procesu úpravy a „Vyčistenia“ použitej vody a podozrenie z predprípravy pre spustenie dávno plánovanej sanácie neďalekej skládky strusky, na ktorú by sa tomuto podobné zariadenie dalo využívať.

V prílohe „Stručné zhrnutie“ sa píše o tom, že počas prevádzky bude vznikať prašnosť, ktorú bude prevádzkovateľ minimalizovať pomocou kropenia vlastnými tryskami drviča, resp. používaním vodného dela, a to hlavne počas veterných dní a nízkej vlhkosti ovzdušia. Je spomenuté, že prevádzková doba zariadenia bude síce nepravidelná, no zároveň sa pripúšťa, že v prípade potreby, bude spustená v prevádzke aj 24 hodín.

Zdrojom vody pre toto skrúpanie má byť (v areáli) dostupná úžitková voda, na ktorú sa zariadenie pripojí. Jedná sa o objem vody 11 l za sekundu (má byť za minútu), čo je dovolíme si tvrdiť, nemalý objem tejto, pre svet tak vzácnej tekutiny. Prebytočná voda má byť bez ďalších úprav zvedená do kanalizácie a kropiaca voda na čas zostane v upravovanom materiáli. Táto informácia je udaná bez ďalších podstatných skutočností (ako a kam tento systém ústi, prípadne, či a hlavne ako bude obsah tejto využitej vody zbavený kontaminácie a v nej obsiahnutých nebezpečných látok).

V tejto súvislosti sa obávame ďalšieho znečistenia rieky, ktorá nie len aktuálne, ale už roky trpí prekročením limitov rôznych nebezpečných látok, na čo upozorňuje Greenpeace. Navyše tento proces môže trpieť aj problémom odparovania použitej vody so zachytenými molekulami, ktoré sa na ňu naviažu. Bavíme sa tu o drvení trosky z dvoch procesov v objeme 150 000 ton ročne. Okrem toho má spoločnosť OFZ, a.s. na tomto drviacom zariadení drviť aj ďalšie produkty a to trosku z čistenia pánvi cca 20 000 ton ročne a trosku z pretavovania úletov z tkanivových filtrov predstavujúcu cca 10 000 ton ročne.

Máme opodstatnenú obavu aj z toho, že vybudovanie tejto trvalej drviacej jednotky môže napomôcť k zrealizovaniu v minulosti plánovaného zámeru sanovania skládky. Spoločnosť OFZ, a.s. obchoduje s materiálmi, ktoré by sa pri predrvovaní tohto odpadu dali získať, preto trváme na zákaze spustenia tejto prevádzky.

Na základe vyššie zmienených argumentov žiadame, aby bola žiadosť o schválenie trvalej prevádzky technologického celku „RESTA CH2 900x600“ pre OFZ, a.s. prevádzka široká, zamietnutá.

Veríme, že dopad na zdravie a životné prostredie je v tomto prípade oveľa silnejší, ako možný ekonomický prínos z prevádzkovania tohto zariadenia. Už aj v minulosti verejnosť stála za týmito závermi a v petícii, ktorú podpísalo cez 18000 ľudí, vyjadrila svoj nesúhlas a akýmkoľvek zámerom rozširovania činnosti tejto spoločnosti.

Nie je v nikoho záujme spochybňovať úmysly spoločnosti OFZ, a.s., ale s ohľadom na environmentálnu záťaž v regióne Orave, nám nie je ľahostajné možné riziko, ktoré súvisí so spustením tohto zariadenia.

Veríme, že tak, ako nám, aj Vám záleží na zdraví nás, našich detí a životnom prostredí. Vážme si, čo nám ešte zostalo, aby sme v budúcnosti nefutovali našu nečinnosť, ktorú už nebudeme môcť nijako zastaviť, ani napraviť. Túto našu požiadavku sme ochotní podporiť petíciou podpísanou občanmi všetkých dotknutých obcí, nielen občanov obce Oravský Podzámok, ktorej sa to dotýka azda najviac.

Stanovisko inšpekcie: Námietky občanov boli podrobne prediskutované a vysvetlené na ústnom pojednávaní.

So súhlasom inšpekcie bol spustený drvič RESTA CH2 900 x 600 do prevádzky dňa 05.04.2023 na dobu nevyhnutnú, t.j. v čase od 10:00 až do doby ukončenia miestnej obhliadky. V uvedený deň počas miestnej obhliadky bolo na nevyhnutný čas (z dôvodu mínusových teplôt vonkajšieho ovzdušia) v chode skrúpací systém drviča a vodné delo. Účastníci konania a dotknuté orgány v rámci miestnej obhliadky mali možnosť vizuálne posúdiť úroveň prašnosti počas vykonávania tejto činnosti.

Na záver ústneho pojednávania účastníci konania dali nasledujúce písomné stanoviská:

Starosta obce Oravský Podzámok:

- Obec Oravský Podzámok súhlasí s vydaním povolenia.

2 obyvatelia obce Oravský Podzámok:

- S ohliadnutím na uvedené skutočnosti, fyzickú prehliadku a ujasnenie kontrolného mechanizmu súhlasím so schválením žiadosti.
- Nakoľko sa objasnilo množstvo vody potrebnej pre skrúpanie z 11 l/s na 11 l/min a ubezpečili nás, že takéto žiadne zariadenie nebude využívané na predrúvanie skládok v širokej ani lstebnom, nemám žiadne pripomienky k spusteniu zariadenia „RESTA CH2 900x600“.

Prevádzkovateľ:

- Bez pripomienok.

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Žilinský samosprávny kraj, Komenského, 011 09 Žilina, Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia, Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín a Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v stanovenej lehote, ktorá uplynula 03.04.2023 nezaslali žiadne stanoviská.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín ospravedlnil svoju neúčast z dôvodu pracovných povinností na Klientskom centre OÚ v Dolnom Kubíne. Mailovou poštou zo dňa 03.04.2023 zaslal nasledujúce požiadavky:

Podmienky súhlasu s trvalou prevádzkou:

- a) Podať na OÚ DK, OSŽP návrh postupu výpočtu množstva emisií v súlade s § 3 vyhl. č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu ( § 26 ods. 3 písm. b) zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov). - v termíne do konca septembra 2023.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná v celom rozsahu a bola zapracovaná do podmienky č. 12. tohto rozhodnutia.

- b) Návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhl. č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-

prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov – vyplnené tlačivá NEIS: T1, T6 – T10 t.j. stálu evidenciu. - v termíne do konca septembra 2023.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná v celom rozsahu a bola zapracovaná do podmienky č. 13. tohto rozhodnutia.

- c) Dieselagregát drviča RESTA- zistiť menovitý tepelný príkon.  
Príloha č. 4 vyhlášky MŽP SR c. 410/2012 Z.z v znení neskorších predpisov - Piestové spaľovacie motory, nové zariadenie. Ak je 0,3 MW a viac – vykonať meranie – limity...?  
Palivo: nafta – obmedzenie obsahu síry.

Stanovisko inšpekcie: Vznetový spaľovací motor drviča RESTA má MTP pri spaľovaní nafty 150 kW. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonať oprávnené meranie za účelom preukazovania dodržiavania emisných limitov podľa vyhlášky č.410/2012 Z.z. V podmienke č.8. inšpekcia určila, že v dieselovom motore drviča RESTA CH2 900 x 600 sa môžu spaľovať len kvapalné palivá (nafta) s obsahom síry pod 0,1 % hmotnosti.

d/ Drvenie v zime, keď sú mrazy a sucho, t.j vtedy, keď je nízka vzdušná vlhkosť, a bez snehu, vtedy drvič neprevádzkovať. Zamrznutá suchá vstupná surovina by prášila, ani tú nedrvíť bez vlhčenia. Keď je sneh a keď prší, je možné drviť.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná v celom rozsahu a bola zapracovaná do podmienky č. 2. tohto rozhodnutia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ bolo povolenie trvalého užívania technologického celku „Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900 x 600“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – výroba ferozliatin, na ktorom sa vykonáva činnosť drvenia suroviny z výroby ferozliatin (trosky, garnisáže, zachytené úlety z EOP), resp. aj triedenia podrvene suroviny, ak bude drvič RESTA premiestnený priamo nad triediacu časť technologickej linky č.5 a bude drviť surovinu priamo do tejto. Inštalácia tohto technologického celku nepodliehala stavebnému konaniu.

Predmetný drvič môže mať elektrický pohon pri napojení na určený elektrický rozvod alebo môže využívať vlastný dieselový pohon drviča o menovitom tepelnom príkone 150 kW, pre ktorý sa emisné limity neurčujú, nakoľko tepelný príkon nedosahuje hranicu 300 kW. Pre dieselový motor ostáva v platnosti legislatívna požiadavka, že môže spaľovať len kvapalné palivá (nafta) s obsahom síry pod 0,1 % hmotnosti.

Po vyhodnotení výsledkov skúšobnej doby predmetného zariadenia v podmienkach povolenia inšpekcia určila prevádzkovateľovi, že drvenie materiálu (trosiek z výroby FeMnC, FeSiMn a trosky z čistenia pánví -garnisáže) môže vykonávať počas všetkých ročných období. V prípade, že teplota vonkajšieho ovzdušia bude počas vykonávania tejto operácie nad bodom mrazu, musí pre zabránenie vzniku sekundárnej prašnosti používať integrované skrúpacie zariadenie na výrobu vodnej hmly Spraysystem CE 2585. V prípade, že teplota vonkajšieho ovzdušia bude pod bodom mrazu, bude môcť prevádzkovateľ drvenie materiálu vykonávať aj bez použitia skrúpania, pretože by mu zamrzlo, ale túto činnosť bude môcť vykonávať so zamrznutým alebo zasneženým materiálom, pri vysokej vonkajšej vlhkosti ovzdušia, ktorá zabezpečí, že vlhkosť materiálu sa bude pohybovať okolo 30 %, čo zabezpečí

takmer bezprašnosť tejto činnosti. Prevádzkovateľ bude povinný pri drvení materiálov dodržiavať technické podmienky, ktoré určil výrobca daného zariadenia.

Pred začiatkom vykonávania takejto činnosti musí mať obsluha zariadenia k dispozícii výsledky analýzy vlhkosti materiálu, ktorý pôjde drviť, aby vedela, či má použiť okrem kropiaceho zariadenia drviča aj vodnú hmlu z vodného dela. Analýzy vlhkosti materiálu môže prevádzkovateľ vykonávať vo vlastnom laboratóriu.

Ďalej inšpekcia odsúhlasila parametre, ktoré bude prevádzkovateľ zaznamenávať v elektronickej podobe do prevádzkového denníka zariadenia RESTA CH2 900 x 600 v príslušný deň, kedy bude vykonávať túto činnosť, tzn. že inšpekcia odsúhlasila vedenie priebežnej prevádzkovej evidencie daného technologického procesu. Z pôvodných parametrov vypustila vykonávanie sitového rozboru, nakoľko sa počas skúšobnej doby ukázalo, že pri vlhkosti ovzdušia nad 3 % dochádza k zalepovaniu ôk sít a analýzu nie je možné vykonať. Počas ročnej skúšobnej doby nedošlo ani raz k výpadku poistky drviča, ktorú spôsobuje vysoký obsah jemného materiálu o zrnitosti 0 – 4 mm. Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenať prehliadky zariadenia. Musí byť zo záznamov jasné, že kto prehliadku alebo údržbu vykonal, čo kontroloval a opravoval a údaj o vypadnutí poistky drviča, musí evidovať vznik a množstvo odpadu 17 04 05 (panciere), 20 01 26 (tuk z ložísk pohonu a 13 02 06 (mazacie oleje).

Rovnakým spôsobom, ako to prevádzkovateľ vykonával počas skúšobnej doby, musí viesť elektronicke alebo písomnou formou údaje o drviacom zariadení externej spoločnosti.

Pri určovaní rozsahu podmienok vzala inšpekcia do úvahy skutočnosť, že počas skúšobnej doby nebola zo strany obyvateľov príľahlých obcí inšpekcii doručená žiadna sťažnosť na vznik nadmernej prašnosti v areáli OFZ, a.s., Široká, a to ani v letnom období, kedy túto činnosť vykonávala externá spoločnosť, ktorá používala na elimináciu prachu aj vodné delo. Preto je predpoklad, že pri používaní integrovaného skrúpacieho zariadenia na výrobu vodnej hmly bude na maximálnu mieru eliminovaná sekundárna prašnosť v okolí drviča.

V bode 5. tohto rozhodnutia inšpekcia zakázala vykonávať drvenie iného materiálu, ako je schválený v STPP a TOO pre Úpravárenské zariadenia a vymenovaný v bode 1. tohto rozhodnutia, menovite napr. materiálu pochádzajúceho z hald v lstebnom, materiálu pochádzajúceho zo skládky odpadov, na ktorú sa vyvážal odpad z OFZ, a.s. a jej predchodcov.

Inšpekcia schválila zmenu STPP a TOO pre „Úpravárenské zariadenia“, pod ktoré spadajú drviaco – triediaca linka DTL č.1, drviaco – triediaca linka DTL č.3, drviaco – triediaca linka DTL č.4 a drvič RESTA CH2 900 x 600. Linky DTL č.1, DTL č.3 a DTL č.4 mali schválené samostatné STPP a TOO, preto inšpekcia v tomto rozhodnutí zrušila podmienky A.5.20.1. až A.5.20.4. rozhodnutia č. 8616-45092/2018/Pat/770010203/Z61 zo dňa 19.12.2018, ktorými boli predmetné súbory schválené a nahradila ich podmienkou A.5.20.7., v ktorej schválila spoločný STPP a TOO pre všetky drviaco – triediace linky č.1., č.3., č.4. a pre drvič RESTA.

Súčasťou konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na trvalú prevádzku technologického celku „Mobilné drviace zariadenie RESTA CH2 900 x 600“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia 2.7.1. Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a s ferozliatinami z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom – výroba ferozliatin, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorého inštalácia nepodliehala stavebnému konaniu,

- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Úpravárenské zariadenia“ (drviaco – triediaca linka DTL č.1, drviaco – triediaca linka DTL č.3, drviaco – triediaca linka DTL č.4, RESTA CH2 900x600), ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – výroba ferozliatin, prevádzkovateľa OFZ, a.s. Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vykonaného konania a vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok
2. Obec Oravský Podzámok, starosta obce, 027 41 Oravský Podzámok
3. Ján Svýba, Oravský Podzámok 228, 027 41 Oravský Podzámok
4. Martina Červeňová, Oravský Podzámok 83, 027 41 Oravský Podzámok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. MŽP SR Bratislava, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
2. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava
3. Žilinský samosprávny kraj, Komenského, 011 09 Žilina
4. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
5. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia, Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
8. Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

